

Gamme Lexmark E260

Lexmark E260 Lexmark E260d Lexmark E260dn



IMPRESSION



33 PPM



RECTO VERSO



RÉSEAU



Des imprimantes compactes et
simples à utiliser !



LEXMARKTM

Imprimez moins. Gagnez plus.

Imprimer moins ? Un credo plutôt surprenant pour une entreprise dédiée aux solutions d'impression. Mais quand on sait que les entreprises dépensent en moyenne jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires pour les impressions et qu'une gestion active de l'impression peut réduire les coûts d'impression de 30 %, il prend alors tout son sens. Les produits, solutions et services de Lexmark sont des moyens innovants pour vous aider à réduire vos coûts d'impression, améliorer votre productivité tout en diminuant votre impact sur l'environnement. Nous nous engageons à vous aider à imprimer moins et à gagner plus.

(1) Source : InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», août 2008

Si vous recherchez une imprimante monochrome rapide et pratique qui s'intègre aisément à votre bureau ou espace de travail, optez pour la Lexmark E260. Étonnamment modeste par sa taille et son prix, cette imprimante laser est facile à utiliser et offre des fonctions sophistiquées, telles que la connectivité réseau et l'impression recto verso pour réduire les coûts et la consommation de papier. Bénéficiez des avantages de l'impression laser de qualité professionnelle avec une imprimante ultra-pratique et toujours au plus près de vos besoins !



Le partenaire idéal sur votre bureau

Compacte et pratique, l'imprimante Lexmark E260 trouve sa place partout. Elle est robuste et performante pour tous vos besoins bureautiques du quotidien. Ajoutez à cela un fonctionnement silencieux et simple et vous disposez du partenaire idéal dans votre bureau !

- Silencieuse : seulement 48 dB en mode Silencieux
- Nouveau design contemporain épuré et robuste
- Compacte : 370 x 406 x 260 mm, pour une parfaite intégration sur les bureaux



La simplicité à l'état pur

Facile à installer, utiliser et maintenir... L'imprimante Lexmark E260 est une solution exceptionnellement simple qui permet d'imprimer en toute tranquillité. Vous passez ainsi moins de temps sur les documents pour vous consacrer davantage à votre activité.

- Installation et configuration rapides et intuitives
- Panneau de commande convivial
- Chargement frontal et facile des cartouches
- Connexion aisée avec les ports parallèle, USB et Fast Ethernet*

*Disponible sur les modèles Lexmark E260dn

Qualité et efficacité réconciliées !

Avec l'imprimante Lexmark E260, vous pouvez toujours compter sur des documents d'aspect professionnel et d'une grande netteté. Elle prend par ailleurs en charge la plupart des principaux systèmes d'exploitation et langages d'impression et vous assure ainsi des impressions fiables et rapides de vos documents, même les plus volumineux.

- Résolution de 1200 x 1200 ppp
- Sortie de la première page en 6,5 secondes grâce au préchauffage instantané du four
- Processeur 400 MHz performant
- Emulation PostScript et PCL



Une utilisation éco-responsable

Si chacun imprime de façon responsable, tout le monde est gagnant : votre entreprise, votre budget et l'environnement ! L'imprimante Lexmark E260 intègre des fonctionnalités respectueuses de l'environnement qui permettent de réduire la consommation de papier et d'énergie.

- Impression recto verso pour favoriser les économies de papier*
- Mode Éco permettant de réaliser des économies d'énergie*
- Préchauffage instantané du four permettant de réaliser des économies d'énergie
- Programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark pour un recyclage aisé

*Disponible sur les modèles Lexmark E260d / dn



La garantie Lexmark

Chez Lexmark, nous faisons tout pour vous permettre d'optimiser votre productivité tout en réduisant les temps d'indisponibilité. Notre imprimante E260 bénéficie d'une garantie Retour atelier 1 an. Et pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour l'une de nos offres de services sur site de niveau supérieur. Pour plus d'informations sur ces offres, contactez votre revendeur local ou visitez notre site Web www.lexmark.com/services.

Gamme Lexmark E260

Une imprimante compacte pour tous les besoins bureautiques !

Compactes et ULTRA-simples !



Accès aisé

Grâce au chargement frontal, l'installation et le remplacement des cartouches ne prennent que quelques secondes.



Interface simple

L'interface simplifiée et intuitive suffit à exécuter les tâches de maintenance courantes ou à vérifier l'état de vos impressions.



Impression recto verso

En instituant l'impression recto verso dans votre bureau, vous pouvez contribuer à réduire à la fois la consommation de papier et les coûts.*



Connectivité réseau

Connectez-vous via le port USB ou parallèle ou partagez les performances de votre imprimante avec plusieurs utilisateurs grâce à l'impression réseau intégrée*.

* Disponible sur les modèles Lexmark E260d / dn

* Disponible sur les modèles Lexmark E260dn



Bénéficiez du niveau de performance dont vous avez besoin



Lexmark E260

Une solution d'impression bureautique compacte et simple à utiliser

- Jusqu'à 33 ppm
- Disponibilité de modèles réseau et recto verso intégré pour favoriser les économies de papier
- Bacs en option
- Cartouches 3 500 pages disponibles
- Volume mensuel recommandé : de 250 à 2 500 pages

Modèles disponibles : Lexmark E260, Lexmark E260d, Lexmark E260dn



Lexmark E360d

Impression rapide, polyvalente et en recto verso

- Jusqu'à 38 ppm
- Bac polyvalent 50 feuilles
- Ecran LCD intuitif avec affichage sur 2 lignes
- Cartouches Lexmark 3 500 et 9 000 pages disponibles
- Volume moyen recommandé : de 740 à 6 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark E360d, Lexmark E360dn



Lexmark E460dn

Compacte mais bâtie pour gérer les volumes d'impression des groupes de travail exigeants


- Panneau de commande convivial avec affichage sur 4 lignes et clavier numérique
- Fonctions de sécurité et de maintenance avancées
- Compatibilité avec les cartes code à barres et Forms Card
- Cartouches Lexmark 3 500, 9 000 et 15 000 pages disponibles
- Volume moyen recommandé : de 1 500 à 10 000 pages

Modèles disponibles : Lexmark E460dn, Lexmark E460dw

Spécifications produit

Lexmark E260

Impression	
Technologie d'impression	Laser monochrome
Vitesse d'impression (A4, noir): Jusqu'à	33 pages par minute
Temps de sortie de la première page (noir)	inférieur à 6,5 secondes
Résolution d'impression, noir	Qualité image 1200, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 2400, 600 x 600 ppp
Mémoire, standard	32 Mo
Mémoire maximum	160 Mo
Niveau sonore en fonctionnement	53 dB
Niveau sonore, en attente	inaudible dB
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à	50000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Volume mensuel de pages recommandé	250 - 2500 pages
Consommables	
Rendement des consommables (*Rendement moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19752.)	Cartouche de toner de 3 500*pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Lexmark Return Programme 1 000* pages
Gestion du papier	
Gestion du papier (standard)	Réceptacle papier 150 feuilles, Sortie feuille à feuille, Emplacement pour alimentation manuelle feuille à feuille, Bac d'alimentation 250 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac d'alimentation 550 feuilles, Un seul tiroir peut être installé à la fois, Bac d'alimentation 250 feuilles
Capacité de chargement papier (standard)	250 + 1 feuilles (75 g/m²)
Capacité de chargement papier (maximum)	800 + 1 feuilles (75 g/m²)
Capacité papier en sortie (standard)	150 feuilles (75 g/m²)
Capacité papier en sortie (maximum)	150 feuilles (75 g/m²)
Types de supports acceptés	Bristol, Enveloppes, Etiquettes papier, Papier ordinaire, Transparents, * Voir le document Card Stock & Label Guide
Dimensions des supports acceptés	10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Carte A6, Executive, Folio, JIS-B5, Legal US, Lettre US, Rapport, Universel, Oficio
Compatibilité	
Langages imprimantes (standard)	Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6, Polices PPDS (Personal Printer Data Stream), Emulation PostScript 3
Connectivités ports	Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284, Certifié USB 2.0
Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 courir Terminal Services, 2000 Server courir Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 running Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 avec Terminal Services, Server 2008 x64 avec Terminal Services
Systèmes d'exploitation Apple Macintosh supportés	Mac OS X, Mac OS 9.x
Informations générales	
Garantie standard	1 an retour atelier, délai d'intervention J+5 à J+7
Certifications produits	www.lexmark.fr
Dimensions (mm - H x L x P)	260 x 406 x 370 mm
Poids (kg)	13,53 kg
Environnement d'exploitation	Température: de 16 à 32°C, Altitude: de 0 à 2500 mètres, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative pour des températures inférieures à 25,5°C



■ Gestion du papier (standard)	
■ Gestion du papier (en option)	
Réf. Modèle	
0034S0192	Lexmark E260
Réf. Cartouches laser	
0E260A11E	E260, E360, E460 cartouche Return Programme (3,5k)
0E260A21E	E260, E360, E460 cartouche toner noir (3,5k)
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit photoconducteur (30K)
Réf. Papier, Transparents	
0012A5010	Transparent Laser A4 (x50)
Réf. Gestion du papier	
0034S0550	E260, E360, E460 Bac d'alimentation 550 feuilles
0034S0250	E260, E360, E460 Bac d'alimentation 250 feuilles
Réf. Memory Options	
001022298	DDR1-DRAM 128 Mo
Réf. Connectivité	
001021231	Câble parallèle (3 m)
001021294	Câble USB (2 m)
0014T0040	Lexmark N4000e pour Ethernet 10/100BaseTX
0014T0155	Lexmark N4050e Serveur d'impression sans fil 802.11g
0014T0230	MarkNet™ N7000e Serveur d'impression Fast Ethernet - USB
0014T0240	MarkNet™ N7002e Serveur d'impression Fast Ethernet - Parallèle
0014T0220	MarkNet™ N7020e Serveur d'impression Gigabit Ethernet
Réf. Garanties	
002350194	E260 Garantie 2 ans (1+1) Retour atelier
002350195	E260 Garantie 3 ans (1+2) Retour atelier
002350196	E260 Garantie 4 ans (1+3) Retour atelier
002350198	E260 Renouvellement Garantie 1 an Retour atelier
002350174	E260 Garantie sur site 2 ans (1+1), intervention le lendemain
002350175	E260 Garantie sur site 3 ans (1+2), intervention le lendemain
002350178	E260 1 an renouvellement sur site, intervention le lendemain
Réf. NC	
002350206	E260 Installation

Inclus dans le carton
Imprimante laser Lexmark E260, Cartouche LRP jusqu'à 1 000 pages*, Kit photoconducteur, Logiciel et CD de documentation, Guide ou fiche d'installation (en local et en réseau), Cordon(s) d'alimentation, Déclaration de garantie limitée, Panneau de commande interchangeable, Fiche ou brochure d'instructions de sécurité, Informations sur le Programme de retour Lexmark (LRP)
Autres modèles disponibles
E260d : Lexmark E260 + recto verso intégré
E260dn : Lexmark E260d + connectivité réseau intégrée



Engagement en faveur de l'environnement

Lexmark démontre avec force son implication dans le domaine environnemental, composante essentielle d'une gestion d'entreprise responsable, avec la mise en oeuvre du concept des 4R (Réduction, Récupération, Réutilisation et Recyclage). Pour en savoir plus sur ces programmes, visitez notre site à l'adresse suivante : www.lexmark.fr/recycle

Economies de coûts et préservation de l'environnement

- Conforme à la norme Energy Star
- Impression recto verso, impression et mise en attente (vérification d'impression), impression de plusieurs pages côte à côte et impression sur papier recyclé pour réduire la consommation de papier
- Modes d'économie de toner pour réduire la quantité de toner par page
- Cartouches LRP et gestion des produits en fin de vie pour réduire les déchets



Le cycle d'utilisation

«Le cycle d'utilisation» est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark.

Le volume mensuel recommandé

«Le volume mensuel recommandé» correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.

Marque déposée

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PCL est une marque déposée par Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac et Macintosh sont des marques déposées par Apple Computer, Inc., enregistré états unis. MarkNet et MarkVision sont des marques déposées par Lexmark International, Inc., et enregistré états unis. Le logo USB-IF est une marque déposée par Universal Serial Bus Implementers Forum Inc. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Vista, et le logo Windows Vista sont des marques déposées par Microsoft Corporation et enregistrées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Citrix, MetaFrame et MetaFrame XP sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.