

Gammes d'imprimantes HP Color LaserJet Professional CP5220



Couvrez tous vos besoins d'impression de documents couleur depuis les cartes postales aux documents très grand format avec cette imprimante A3 polyvalente et abordable. Bénéficiez d'une qualité d'impression supérieure avec le toner HP ColorSphere, de vitesses performantes, d'une grande facilité et d'une fiabilité inégalée.



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn

Pour les petites équipes de travail 3-15 utilisateurs dans des environnements non gérés de PME recherchant une imprimante polyvalente pour tous leurs besoins d'impression, des feuilles de calcul aux supports marketing, et des présentations clients aux documents très grand format.

Gérez toutes vos impressions d'entreprise avec cette imprimante couleur A3 abordable et polyvalente.

Imprimez les documents quotidiens d'entreprise ainsi que des projets grand format, et économisez de l'argent en imprimant en interne des supports marketing en couleur. Appréciez une polyvalence exceptionnelle : imprimez tout document, de la carte postale à l'affiche, sur divers types de papier (ordinaire, premium, glacé) et des grammages allant jusqu'à 220 g/m². Gérez aisément des travaux volumineux grâce à la capacité d'entrée extensible : de 350 feuilles en standard avec bac universel 100 feuilles et bac 250 feuilles, jusqu'à 850 feuilles au maximum avec un bac de 500 feuilles en option.

Obtenez des résultats de haute qualité constante avec le toner HP ColorSphere sur une gamme de documents professionnels.

Obtenez du texte noir net et des couleurs vibrantes : Les cartouches HP originales avec toner HP ColorSphere offrent des résultats constants de qualité professionnelle sur une gamme de documents. Obtenez une qualité d'impression supérieure avec des vitesses élevées atteignant 20 ppm en noir et couleur au format A4. Démarrez vite et terminez plus tôt avec la technologie de fusion instantanée qui produit la 1^{ère} page en moins de 18 secondes depuis le mode veille. Constatez des résultats stupéfiants avec HP ImageREt 3600, la technologie de résolution d'image qui génère des couleurs douces et des images nettes.

Simple à utiliser et à entretenir, dotée d'un panneau de commande intuitif et de consommables faciles à remplacer.

Facile à utiliser - Un panneau de commande intuitif affiche de manière claire les communications relatives à l'état de l'appareil. Connectez votre imprimante directement à un ordinateur au moyen du port USB 2.0 et d'un câble. Connectez-vous facilement à un réseau et partagez des ressources entre 15 utilisateurs maximum¹ avec la capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée. Minimisez l'interaction avec l'imprimante grâce aux consommables tout-en-un faciles à remplacer et leurs accès pratique en façade. Outils de productivité tels que les logiciels HP SureSupply² et HP Easy Printer Care.

¹ Capacité réseau disponible sur les modèles n et dn seulement

² Les conditions du programme HP SureSupply et sa disponibilité peuvent varier selon les pays
Pour plus d'informations, consultez www.hp.com/learn/suresupply

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn illustrée

1. Casier de sortie supérieur 250 feuilles
2. Accès 1 porte aux cartouches d'impression faciles à installer
3. Bac d'entrée 2 à 250 feuilles avec aide à fermeture
4. Panneau de commande intuitif avec écran LCD 2 lignes
5. Le bac universel 100 feuilles avec extension pour papier long gère divers papiers spéciaux
6. Commutateur de marche/arrêt avant illuminé
7. 192 Mo de mémoire extensible à 448 Mo et processeur 540 MHz
8. La capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée avec IPv4/IPv6 permet à 15 utilisateurs de partager facilement l'imprimante
9. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe à l'imprimante
10. Moteur d'impression en ligne (un passage) pour une qualité d'impression fiable et précise
11. Impression recto verso automatique intégrée



La série en un coup d'œil



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm en noir et couleur
- ImageREt 3600
- qualité de sortie réelle 600 x 600 ppp
- 192 Mo de mémoire extensible à 448 Mo via logement disponible DDR2 DIMM
- processeur 540 MHz
- capacité d'entrée standard de 350 feuilles avec bac universel (1) 100 feuilles et bac 250 feuilles (2) plus bac 500 feuilles en option (3)

Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n

- Comme modèle de base plus capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée

Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn

- Comme modèle de base plus impression recto verso automatique et capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrées

Accessoires recommandés



CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles Augmentez votre productivité avec un bac de papier simple à installer qui vous permet d'imprimer plus de pages, sans recharger le papier, et de garder deux types différents de papier chargés.	CB421A Mémoire DIMM HP 64 Mo DDR2 144 broches Améliorez les performances d'impression des documents complexes en accélérant le flux de données avec les mises à niv de mémoire HP.	CB422A Mémoire DIMM HP 128 Mo DDR2 144 broches Améliorez les performances d'impression des documents complexes en accélérant le flux de données avec les mises à niv de mémoire HP.	CB423A Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches Améliorez les performances d'impression des documents complexes en accélérant le flux de données avec les mises à niv de mémoire HP.	Q6264A Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds, 1,8 m Le câble USB haut débit HP raccorde facilement votre imprimante à votre PC ou votre Mac. Fiable, il offre des débits pouvant atteindre 480 Mb/s et constitue le moyen parfait de connecter votre ordinateur à une imprimante sur votre bureau.	J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Gardez le meilleur des deux mondes : partagez les multifonctions et imprimantes HP via des réseaux filaires et sans fil. Envoyez et imprimez des documents protégés par IPSec, 802.11x et plusieurs options de cryptage. Profitez de la facilité d'installation, de configuration et de gestion.
---	---	--	--	---	--

Informations de commande



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225 (CE710A)
 Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A)
 Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T intégrée, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles



Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225dn (CE712A)
 Imprimante, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, CD de logiciels et documentation, capacité réseau Fast Ethernet 10/100 Base-T et impression recto verso automatique intégrées, cartouches d'impression noir, cyan, magenta et jaune HP Color LaserJet préinstallées avec toner HP ColorSphere, bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 250 feuilles

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires	
CE860A	Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
CB421A	Mémoire DIMM HP 64 Mo DDR2 144 broches
CB422A	Mémoire DIMM HP 128 Mo DDR2 144 broches
CB423A	Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches

Consommables	
CE740A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CE740A Rendement moyen de la cartouche : 7 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE741A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CE741A Rendement moyen de la cartouche : 7 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE742A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CE742A Rendement moyen de la cartouche : 7 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*
CE743A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CE743A Rendement moyen de la cartouche : 7 300 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798*

Supports d'impression	
CHP370	Papier laser couleur HP 90 g/m ² (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)

CG964A	Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A4/210 x 297 mm
CG969A	Papier brillant laser professionnel HP 120 gsm - 250 feuilles/A3/297 x 420 mm
CG966A	Papier photo brillant laser HP Professional 200 g/m ² - 100 feuilles/A4/210 x 297 mm

Connectivité	
Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds, 1,8 m
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Service et assistance	
UT431E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 3 ans
UQ497E	HP Care Pack, intervention sur site sous 4 heures le jour même (semaine) 13x5 Color LaserJet CP5225 support matériel 3 ans
UT430E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 4 ans
UQ502E	HP Care Pack, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 5 ans
UQ498PE	HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site jour ouvrable suivant Color LaserJet CP5225 support matériel, 1 an
UQ492PE	HP Care Pack, service d'extension de garantie, intervention sur site sous 4 heures le jour même (semaine) 13x5 Color LaserJet CP5225 support matériel, 1 an

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression	Sortie de la première page Noir: < 16 sec (depuis mode Prêt), Couleur: < 17 secondes (en mode Prêt) A4 Noir: Jusqu'à 20 ppm, Couleur: Jusqu'à 20 ppm La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document			
Processeurs	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Mémoire	Mémoire DIMM DDR2 144 broches, Extensible à 448 Mo via un logement DDR2 DIMM			
Résolution d'impression	Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp			
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600			
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3			
Polices de caractères	84 polices TrueType taille variable			
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 75 000 pages			
Volume de pages mensuel recommandé	1500 à 5000			
Marges d'impression	haut: 4,23 mm, gauche: 4,23 mm, droite: 4,23 mm, bas: 4,23 mm			
Gestion des supports	Entrée Bac 1	Capacité feuilles : 100, enveloppes : 20	Poids 60 à 220 g/m²	Taille A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, enveloppes (DL, C5, B5), 76 x 127 à 320 x 457 mm
	Bac 2	feuilles : 250	Jusqu'à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m² (papier couché)	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 à 297 x 432 mm
	Bac 3	feuilles : 500	Jusqu'à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m² (papier couché)	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 à 297 x 432 mm
	Impression recto verso:	CP5225 :Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); CP5225n :Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); CP5225dn :Automatique (standard)	Jusqu'à 120 g/m² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m² (papier couché)	A3 ; A4 ; A5 ; SRA3 ; B4 ; B5
	Sortie:	Feuilles: Jusqu'à 250. Enveloppes: Jusqu'à 15		
Types de supports	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), papier cartonné, film glacé, transparents, étiquettes, enveloppes			
Interface et connectivité	CP5225 :USB 2.0 haut débit; CP5225n :USB 2.0 haut débit, Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; CP5225dn :USB 2.0 haut débit, Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré			
Fonctions réseau	Via capacité réseau 10/100 Base-TX intégrée			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, XP Media Center, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Windows® 7 (HP UPD seulement) ; Mac OS X v10.3, v10.4 ou supérieur ; linux (voir http://www.hp.com/support) Optionnel: Les informations sur les pilotes d'impression les plus récents sont disponibles sur le site http://www.hp.com/support			
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003, XP Media Center, XP Professionnel x64 ; Windows Vista® ; Windows® 7 (HP UPD seulement) ; Mac OS X v10.3, v10.4 ou supérieur ; linux (voir http://www.hp.com/support)			
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 : Tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque libre, port USB ou Ethernet ; (pilote d'imprimante seulement) ; Microsoft® Windows® XP Édition familiale 32-bit, Windows XP Professionnel 32-bit : Tout processeur Pentium® II ou supérieur (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque libre, port USB ; (installation complète) ; Microsoft® Windows® XP x64 : Tout processeur Pentium® II ou supérieur (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque libre, port USB ou Ethernet ; (pilote d'imprimante seulement) ; Windows Vista® Édition Familiale 32-bit, Windows Vista® Professionnel 32-bit : Processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, port USB ou Ethernet ; (installation complète) ; Windows Vista® 64-bit : Processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, port USB ; (installation complète) ; SVGA 800 x 600 avec affichage couleur 16-bit, lecteur de CD-ROM Internet Explorer 5.5 ou supérieur, Mac OS X v10.3 ou supérieur ; Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 150 Mo d'espace disque disponible ; Lecteur de CD-ROM ; Port USB ou Ethernet			
Logiciels	Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox FX, alertes SNP et logiciel d'installation sur CD-ROM			
Panneau de commandes	Ecran de panneau de commande rétroéclairé à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (Annuler, flèche gauche, flèche droite, Sélection, Retour) 2 DEL (Attention, Prêt)			
Administration de l'imprimante	SNP (installation par défaut), Toolbox FX (installation de logiciel supplémentaire)			
Possibilités de mises à niveau	Mémoire extensible à 448 Mo, bac de 500 feuilles en option, un seul bac supplémentaire peut être ajouté			
Alimentation	Configuration requise: Tension secteur 115 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Consommation: 440 W (impression), 30 W (attente), 4,4 W (mode économie d'énergie), 0,5 W (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 1 787 kWh/semaine			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage: 545 x 599 x 338 mm Emballé: 718 x 702 x 478 mm			
Poids	Hors emballage: 40,9 kg Emballé: 43 kg			
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 10 à 30° C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 60% HR. Température de stockage: 0 à 35 °C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,3 B (A). Pression sonore: LpAm49 dB (A)			
Certifications du produit	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (périphérique laser/LED de classe 1) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité requises par chaque pays Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1+A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, Directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM comme requises par chaque pays			
Garantie	Un an, retour au centre de service agréé. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.			

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 02/10 4AA2-8301FRE

